



CERTIFICAT D'HOMOLOGATION PISTE NATIONALE

L'homologation de(s) la (les) piste(s) suivante(s) est confirmée : oui

LIEU OU STATION : Oz en Oisans

Discipline	SLALOM	GEANT	PARALLELE	
Piste pour :	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>
Nom de la piste	les CANNETONS			
Catégorie	U16	U10	Toutes categ.	
Altitude départ (m) :	1450	1450	1430	
Altitude arrivée (m) :	1350	1350	1350	
Dénivelé (m) :	100	100	80	
Longueur (m) :	333	333	268	
Sous le N° d'homologation	3672/03/19	3673/03/19	3674/03/19	

Piste(s) enregistrée(s) par la Fédération Française de Ski conformément aux prescriptions du RFCS.

Inspecteur : Philippe Fraisse

Date d'expiration (1) :
11/29

Fait le : 6 mars 2019

Le Responsable National
des Homologations de Pistes Alpines.

Le Président de la FFS.

Fédération Française de Ski
50, rue des Marquisats - B.P. 2451
74011 ANNECY CEDEX
Tél. 04.50.51.40.34 - Fax 04.50.51.75.90

(1) : La date d'expiration peut être remise en cause si la piste a subi des modifications naturelles ou artificielles ou que les règlements et les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiés. (Voir article 11.3.8 – Homologation des pistes)

www.ffs.fr



FEDERATION FRANCAISE DE SKI

Rapport d'inspection : Pistes Alpines Nationales

JLC/MF – Novembre 2014

Rapport d'inspection : Homologation . Ré homologation

1. Comité : **DA** Lieu : **OZ en OISANS** Nom de la piste: **Les CANNETONS**
2. Adresse à contacter : **LAFAY Bernard 160 chemin du CREYTEL 38114 ALLEMONT**
- Tél. **04 76 80 92 27** :. : GSM : **06 09 31 13 21** . Email : **bernard.lafay@club-inernet.fr**
3. Déjà inspecté par :-

Ancien N° d'homologation	-	-	-	
--------------------------	---	---	---	--

4.

Piste pour :	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>
Discipline →	SL	GS	P	
Catégorie →	U10-U12-U14	U10	Toutes categ.	
Altitude départ (m) :	1450	1450	1430	
Altitude arrivée (m) :	1350	1350	1350	
Dénivelé (m) :	100	100	80	
Longueur (m) :	333	333	268	
Pente moyenne % :	22	22	22	
Pente maximum % :	31	31	31	
Pente minimum % :	10	10	10	
Orientation de la piste :	Nord	Nord	Nord	

5. Branchement d'eau : **NON** 6. Neige de culture : **OUI**
7. Cette piste est-elle déjà en bon état ? **OUI** 8. Taxe payée le : **1^{er} Mars 2019**
- Montant du chèque : **30 Euro**
9. Les besoins d'amélioration avant homologation :

R.A.S.

- 10 : Travaux achevés **OUI**
11. Mesure de protection et de sécurité qui sont nécessaires :

Départ (GS et SL) 1450 m : fermer l'accès avec un filet de type "C".
Altitude sommet tapis luge et départ du téléski pose de filets FIS de type "B" + protection du panneau de signalisation directionnel par un matelas (coté gauche en descendant) .
Départ parallèle : fermer l'accès avec un filet de type "C".
Coté droit en descendant: protection du fossé et des sapins avec des filets fis de type "B" depuis la balse n° 3 à n° 2 .
Bien mettre la piste à plat pour corriger le dévers avec la lame de la dameuse (surtout pour le parallèle) .
Attention : une raquette d'arrivée doit être mise en place pour la protection des coureurs et du publique avec chicane de sortie le tout avec filet de type "B" ou "B/C" ' .
Tout filets doit être avec piquets polycarbonate.
les Flets avec piquets métallique ou fibre de verre sont interdit.

Important ! Le jury peut demander toutes protections supplémentaires

12. Possibilités d'évacuation en cas d'accident :

Service des Pistes , à 50 mètres de l'arrivée sur front de neige.
CHU Grenoble (50 KM).

13. Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) :

Ondes : **OUI** / Câbles : ? / Radios : **OUI**

14 . Remontées mécaniques Précisez : Capacité horaire/personnes : **700**

Tapis roulant, suivie d'un Télési

15. Etaient présent à l'inspection (Nom/Prénom/Fonction) :

Mr LAFAY Bernard : Président du Ski Club D' OZ ALLEMONT .

16. Observations générales :

Piste de front de neige au pied de la station avec beaucoup de passage qui doit être sécurisé avec rigueur.

17. Conclusions :

Piste à homologué .

18. Les dossiers sont-ils complets ? **OUI**

- Homologation – Ré-homologation : Documents techniques :


* Photo * Croquis * Profil * Descriptif * Plan de situation

Autres documents

Lieu et date : Lans le : 04 /03 / 2019

L'inspecteur Régional : Philippe FRAISSE

Signature ;



DEMANDE : d'homologation de ré-homologation pour une inspection :
 NATIONALE et/ou **INTERNATIONALE** d'une piste **ALPINE**.

12/2018

**CE DOCUMENT EST A COMPLETER ET A ADRESSER à L'INSPECTEUR NATIONAL FIS POUR UNE HOMOLOGATION Internationale ET AU RESPONSABLE REGIONAL POUR UNE HOMOLOGATION Régionale ACCOMPAGNE DES 4 PIECES DEMANDEES (11.3.2).
 A la réception du dossier l'inspecteur vous contactera afin de fixer une date pour l'inspection de la piste.**

Comité : DA		Club : SKI CLUB OZ ALLEMONT
Lieu : OZ N OISANS		Nom de la piste : LES CANNETONS
Nom et adresse du demandeur : LAFAY Bernard 160 CHEMIN DU CREYTEL 38114 ALLEMONT		
Tél. 0476809227 :	GSM : 0609311321	Email : bernard.lafay@club-internet.fr

Ré-homologation : La piste a déjà été inspecté par :

(Veuillez indiquer ci-après le numéro d'homologation de chacune des pistes concernées)

Ancien(s) N° d'homologation				
-----------------------------	--	--	--	--

1 - DESCRIPTIF DE LA PISTE

Piste pour :	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>
Discipline →	P	GS	SL	
Catégorie →	Toutes categ.	U10	U10-U12-U14	
Altitude départ (m) :	1430	1450	1450	
Altitude arrivée (m) :	1350	1350	1350	
Dénivelé (m) :	80	100	100	
Longueur (m) :	268	333	333	
Pente moyenne % :	22	22	22	
Pente maximum % :	31	31	31	
Pente minimum % :	10	10	10	
Orientation de la piste :	NORD	NORD	NORD	

☞ **Situation géographique, descriptif du terrain** : (Précisez)

STATION DE OZ EN OISANS FRONT DE NEIGE.

☞ **Enneigement habituel** :

Branchement d'eau : **OUI**

Neige de culture : **OUI**

(Précisez) : ...

☞ **Effets du vent** : (Précisez) :

Nul

☞ **Dispositif de sécurité et de protection** :

(L'indication de l'emplacement des filets de sécurité, l'indication de l'emplacement des haut-parleurs sur la piste, l'indication des possibilités de passage en bordure de piste pour les services techniques, techniciens, etc.)

**Précisez : IL S'AGIT D'UNE PISTE FRONT DE NEIGE DONNANT DIRECTEMENT SUR LE CENTRE STATION
 2 REMONTEES POUR ACCEDER AU DEPART: 1 TAPIS ROULANT ET 1 TELESKI A ENROULEUR.
 LES LARGEURS SONT PROPICES AU DEROULEMENT DES COURSES ET LE PASSAGE EN BORD DE PISTE
 EST EVIDENT. LES FILETS DE PROTECTION SONT FACILEMENT INSTALLABLES. LES CANONS A NEIGE SONT
 PROTEGES. LES SPECTATEURS PEUVENT VOIR LES COURSES DEPUIS L'AIRE D'ARRIVEE SUR FRONT DE NEIGE**

Description des aires de départ et d'arrivée :

(une description des aires de départ et d'arrivée; cette description doit contenir, en plus de la structure du terrain et de la situation géographique, essentiellement concernant l'aire d'arrivée, des renseignements sur les emplacements réservés aux journalistes, aux commentateurs de radio et de télévision, ainsi qu'au public. Le nombre de lignes existantes, la nature de l'installation : câble souterrain, câble aérien définitif, câble aérien provisoire, section des câbles, nombre de dérivations sur la piste de compétition, liaison aire d'arrivée - secrétariat de course, liaison aire d'arrivée - centre de presse, indication du nombre de postes radios disponibles, indication sur la liaison départ/arrivée)

Précisez : AIRES DE DEPART MISES A PLAT AVEC LA MACHINE DE DAMAGE, AIRE D'ARRIVEE BALISEE AVEC FILETS DE PROTECTION ET TOILES DE TENTES DEMONTABLES POUR DEPART ET ARRIVEE POUR LE CHRONOMETRAGE. CELUI-CI EST ALIMENTE PAR CABLE SOUS GAINE DE PROTECTION ENTERREE ET PROTEGEE

○ **Possibilités d'abri au départ : (Précisez) :**
TOILE DE TENTE PUBLICITAIRE INSTALLEE LE MATIN DE LA COURSE

○ **Description des locaux réservés aux concurrents au départ et à l'arrivée :**

Précisez : PAS DE LOCAUX MAIS INSTALLATIONS LEGERES LE MATIN DE LA COURSE. LOCAL DU SKI CLUB A 70 M

○ **Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) :**
(Description des moyens techniques de télécommunications. Le nombre de lignes existantes, la nature de l'installation – Câble souterrain – Câbles aérien définitif – provisoire – Section des câbles- Indication du nombre de postes radios disponibles)

Ondes : OUI / Câbles : NON / Radios : OUI

Précisez : 4 POSTES DE RADIOS DISPO. POUR GEANT ET SL, PORTILLON DE DEPART AVEC IMPULSION ET ONDES. POUR PARALLELE, IMPULSION POIRE ET MICROGATE EN BAS A L'ARRIVEE

 **Possibilités d'accès** (une description des possibilités de transport vers les aires de départ et d'arrivée, en outre les possibilités de remontées mécaniques),

(Précisez) : A PIED, TAPIS ROULANT ET TELESKI, GARE INTERMEDIAIRE TELECABINE DE POUTRAN

○ **Remontées mécaniques (Capacité horaire/personnes) : (Précisez) :**
TAPIS ROULANT ET TELESKI...

 **Possibilités d'évacuation en cas d'accident, plan de secours :**

Précisez : SERVICE DES PISTES A 50 M DE L'ARRIVEE ET PISTE FERMEE PAR LE SERVICE DES PISTES

- **Disposez-vous d'aires d'atterrissage pour hélicoptère : OUI**
- **Dispositif hospitalier** : (La distance en kilomètres jusqu'à l'hôpital le plus proche)
(Précisez) : ..CHU DE GRENOBLE A 50 KMS.

Date de la demande : 02/02/2019

Nom du demandeur: LAFAY Président Ski Club OZ ALLEMONT

GSM : 0609311321


Email : bernard.lafay@club-internet.fr



OZ
EN OISANS

Homologation nationale pour le slalom U10 - U12 - U14
et GS U10/U8 *parallèle toutes catégories*


Pièce n°4 : Reproduction photographique




Haut : 1450 m

Les Cannetons 2019

Bas : 1350 m




Homologation nationale pour le slalom : U10 / U12 / U14
GS : U10
Parallèle : toutes catégories
Pièce n°5 : Croquis d'ensemble



Les CANNETONS 2019

-  Protections spécifiques
-  Filets B
-  Contour piste existante



OZ
EN OISANS

Homologation nationale pour le slalom : U10-U12-U14

GS : U8-U10
Parrainée : toutes catégories

Pièce n°2 : Carte de situation de la piste

